

ZBIORCZA INFORMACJA NT. REALIZACJI „UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ” PRZEZ JEDNOSTKI I PLACÓWKI
POWIATU CIESZYŃSKIEGO

Lp.	Jednostka Powiatu	Rodzaj instalacji spalania paliw	Klasa instalacji spalania paliw	Rodzaj stosowanego paliwa w instalacji	Okres eksploatacji instalacji spalania paliw			Źródła pozyskiwania ciepła grzewczego i ciepłej wody użytkowej		Działania zmierzające do ograniczenia niskiej emisji		Inne przedsięwzięcia proekologiczne	
					Powyżej 10 lat	5 – 10 lat	Poniżej 5 lat	Stan obecny	Planowane działania	Stan obecny	Planowane działania	Stan obecny	Planowane działania
1.	Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie	Sieć ciepłownicza	-	-	-	-	-	Sieć ciepłownicza	-	-	-	-	-
2.	Muzeum im. G. Morcinka w Skoczowie	Kocioł gazowy	-	Gaz ziemny	-	x	-	Kocioł gazowy	-	-	-	-	-
3.	Muzeum Beskidzkie im. A. Podzorskiego w Wiśle	Kocioł gazowy	-	Gaz ziemny	x	-	-	Kocioł gazowy	-	-	-	-	-
4.	Muzeum Z. Kossak-Szatkowskiej w Górkach Wielkich	Kocioł gazowy	-	Gaz ziemny	x	-	-	Kocioł gazowy	-	-	-	-	-
5.	Zespół Szkół Przyrodniczo-Technicznych w Międzywiciu	Kocioł gazowy	-	Gaz ziemny	-	x	-	Kocioł gazowy - ciepło grzewcze Prąd – ciepła woda	-	-	-	-	-
6.	Zespół Szkół Technicznych i	Sieć ciepłownicza	-	-	-	-	-	Sieć ciepłownicza	-	-	-	-	-

**ZBIORCZA INFORMACJA NT. REALIZACJI „UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ” PRZEZ JEDNOSTKI I PLACÓWKI
POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

	Ogólnokształcących w Skoczowie												
7.	I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie	Sieć ciepłownicza	-	-	-	-	-	Sieć ciepłownicza	-	Termomodern izacja (2014- 2018) Wymiana okien Ocieplenie stropu	-	-	-
8.	II LO im. M Kopernika w Cieszynie	Sieć ciepłownicza sala chemiczna gaz (junkers) Warsztat gaz (junkers)	-	Gaz ziemny	-	-	-	Sieć ciepłownicza, bojler	-	-	-	-	-
9.	Zespół Szkół Ogólnokształcących im. P. Stalmacha w Wiśle	Kocioł gazowy	-	Gaz ziemny	-	-	x	Kocioł gazowy (ciepło grzewcze) Gazowy podgrzewacz (ciepła woda)	-	-	-	-	-
10.	Zespół Szkół Gastronomiczno- Hotelarskich im. W. Reymonta w Wiśle	Kotły gazowe	-	Gaz ziemny	x	-	-	Kotły gazowe	-	-	-	-	-
11.	Zespół Szkół Ekonomiczno- Gastronomicznych w Cieszynie	Sieć ciepłownicza Sala gimnastyczna – 2 kotły gazowe	-	Gaz ziemny	-	x	-	Sieć ciepłownicza termy elektryczne Sala gimnastyczna – 2 kotły gazowe	Sala gimnastyczna – wymiana kotłów gazowych	-	-	-	-
12.	Zespół Szkół Budowlanych w Cieszynie	Sieć ciepłownicza	-	-	x	-	-	Sieć ciepłownicza	-	Termomodern izacja (2019- 2020)	-	Bieżące powiadomianie uczniów o	-

**ZBIORCZA INFORMACJA NT. REALIZACJI „UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ” PRZEZ JEDNOSTKI I PLACÓWKI
POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

										Wymiana okien (2019)		zagrożeniu smogiem Tematyka ekologiczna na lekcjach wychowawczych	
13.	Zespół Szkół Technicznych im. G. Langerera w Cieszynie	Sieć ciepłownicza	-	-	-	-	-	Sieć ciepłownicza	-	-	-	-	-
14.	Zespół Szkół Technicznych w Ustroniu	Kocioł gazowy	-	Gaz ziemny	-	x	-	Kocioł gazowy, energia elektryczna	Fotowoltaika p ompa ciepła	Dostosowywa nie produkcji ciepła do potrzeb szkoły	Termomode rnizacja, wymiana okien	-	-
15.	Zespół Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie	Sieć ciepłownicza	-	-	-	-	-	Sieć ciepłownicza	-	-	-	Na terenie szkoły został założony mini sad w ramach projektu BOŚ Zajęcia dla uczniów dotyczące szkodliwego wpływu pyłu zawieszonego na organizm człowieka oraz w jaki sposób można wyeliminować smog Na bieżąco publikowane na stronie szkoły alerty antysmogowe Uczniowie, rodzice i nauczyciele	Udział uczniów w projekcie POSTAW NA SŁOŃCE

**ZBIORCZA INFORMACJA NT. REALIZACJI „UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ” PRZEZ JEDNOSTKI I PLACÓWKI
POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

												poprzez maile otrzymywali aktualne wiadomości o zagrożeniu smogiem	
16.	Centrum Kształcenia Praktycznego w Bażanowicach	Pompy ciepła	-	-	-	-	-	Pompy ciepła (ciepło grzewcze), Energia elektryczna (ciepła woda)	-	-	-	Termomodernizacja w 2019r.	-
17.	Schronisko Młodzieżowe „GRANIT” w Wiśle	Kocioł gazowy	-	Gaz ziemny	-	-	x	Kocioł gazowy	-	Wymiana pieców gazowych na kondensacyjne (2019 r.)	-	Docieplenie styropianem małego budynku (2019 r.) Fotowoltaika 12 kW	-
18.	Dom Dziecka w Cieszynie	Kocioł gazowy	-	Gaz ziemny	-	x	-	Kocioł gazowy	-	Termomodernizacja, wymiana kotła gazowego, kolektory słoneczne, wymiana stolarki okiennej (2015r.)	-	-	Nasadzenia drzew w ogrodzie
19.	Dom Dziecka w Międzywiciu	Kocioł gazowy	-	Gaz ziemny	-	-	-	Kocioł gazowy	-	Termomodernizacja Rozsądne gospodarowanie energią	-	Fotowoltaika	Prowadzenie działań edukacyjnych wśród wychowanków
20.	PDPS „FENIKS” w Skoczowie	Kocioł gazowy	-	Gaz ziemny	x	-	-	Kocioł gazowy	-	Termomodernizacja budynku głównego (2013 r.)	Termomodernizacja budynku gospodarczego	Fotowoltaika	-

**ZBIORCZA INFORMACJA NT. REALIZACJI „UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ” PRZEZ JEDNOSTKI I PLACÓWKI
POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

											mieszkalnego i budynku administracji		
21.	PDPS „Pogodna Jesień”	Sieć ciepłownicza	-	-	-	-	-	Sieć ciepłownicza	-	-	-	-	-
22.	PDPS w Pogórze	8 kotłów gazowych	-	Gaz ziemny	x	-	-	8 kotłów gazowych fotowoltaika	-	-	-	Fotowoltaika	-
23.	PDPS w Pogórze Filia „Bursztyn” w Kończycach Małych	Kocioł gazowy	-	Gaz ziemny	-	x	-	Kocioł gazowy Kolektory słoneczne	-	-	-	Kolektory słoneczne	-
24.	Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie	Sieć ciepłownicza	-	-	-	-	-	Sieć ciepłownicza	-	-	-	-	-
25.	Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych	Kocioł gazowy	-	Gaz ziemny	-	x	-	Kocioł gazowy Kolektory słoneczne	-	Termomodernizacja budynku	-	Kolektory słoneczne	-
26.	ZZOZ Szpital Śląski w Cieszynie	Kocioł gazowy (rezerwowo kocioł olejowy)	-	Gaz ziemny, (rezerwowo olej opałowy lekki)	x	-	-	Kotłownia gazowo-olejowa Kolektory słoneczne 150 szt.	-	Przebudowa, termomodernizacja pawilonu IV(wymiana instalacji grzewczej i elektrycznej z dopowadzeniem oświetlenia energooszczędne)	-	Fotowoltaika o mocy 137,1 kW Kolektory słoneczne	-
27.	Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe	Kocioł gazowy	-	Gaz ziemny	x	-	-	Kocioł gazowy	-	-	-	-	-
28.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie	Kocioł gazowy	-	Gaz ziemny	-	-	-	Kocioł gazowy	-	-	-	-	Instalacja fotowoltaiczna

**ZBIORCZA INFORMACJA NT. REALIZACJI „UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ” PRZEZ JEDNOSTKI I PLACÓWKI
POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

	Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP w Ustroniu												
29.	Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie	Sieć ciepłownicza	-	-	-	-	-	Sieć ciepłownicza (ciepło grzewcze) Bojler elektryczny (ciepła woda)	-	-	-	-	-
30.	Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie Komisariat Policji w Skoczowie	Kocioł gazowy	-	Gaz ziemny	-	x	-	Kocioł gazowy	-	-	-	-	-
31.	Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie Komisariat Policji w Strumieniu	Kocioł gazowy	-	Gaz ziemny	x	-	-	Kocioł gazowy (ciepło grzewcze) Bojler elektryczny (ciepła woda)	-	-	-	-	-
32.	Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie Komisariat Policji w Ustroniu	Kocioł gazowy	-	Gaz ziemny	-	-	x	Kocioł gazowy (ciepło grzewcze) Bojler elektryczny (ciepła woda)	-	-	-	-	-
33.	Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie Komisariat Policji w Wiśle	Kocioł gazowy	-	Gaz ziemny	x	-	-	Kocioł gazowy (ciepło grzewcze) Bojler elektryczny (ciepła woda)	-	-	-	-	-

**ZBIORCZA INFORMACJA NT. REALIZACJI „UCHWAŁY ANTYSMOGOWEJ” PRZEZ JEDNOSTKI I PLACÓWKI
POWIATU CIESZYŃSKIEGO**

34.	Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie Komisariat Policji w Istebnej	Kocioł gazowy	-	Olej opalowy	-	-	x	Kocioł olejowy	-	-	-	-	-
35.	Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie Oddział zamiejscowy w Pogwizdowie	Kocioł gazowy	-	Gaz ziemny	x	-	-	Kocioł gazowy (ciepło grzewcze) Bójler elektryczny (ciepła woda)	-	-	-	-	-
36.	Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Cieszynie	Kotłownia zakładowa: 2 kotły gazowe o łącznej mocy 0,052 MW	-	Gaz ziemny	0,024MW	-	0,028MW	Kotłownia zakładowa: 2 kotły gazowe o łącznej mocy 0,052 MW	-	-	-	-	-
37.	Starostwo Powiatowe w Cieszynie ul. Bobrecka 29	Sieć ciepłownicza	-	-	-	-	-	Sieć ciepłownicza	-	-	-	Panele fotowoltaiczne typ M270STP moc jednego 0,270 kW Ilość 148 moc całkowita 39,96 kW	-
38.	Starostwo Powiatowe w Cieszynie ul. Szeroka 13	Sieć ciepłownicza	-	-	-	-	-	Sieć ciepłownicza	-	-	-	-	-

STAROSTA

Mieczysław Szczurek