

Państwowe Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie  
Nadzór Wodny w Skoczowie  
ul. Wiślańska 5, 43-430 Skoczów  
NIP: 527-282-56-16 REGON: 368302575

listo pzew. a/o  
BR. 0004.27.2019

Państwowe Gospodarstwo  
Wodne  
Wody Polskie  
Nadzór Wodny w Skoczowie  
ul. Wiślańska 5  
43-430 Skoczów

RADA POWIATU  
CIESZYŃSKIEGO

wplynalo  
data ..15.07.2019.  
nr .....

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH NA TERENIE  
NADZORU WODNEGO W SKOCZOWIE  
NA OBSZARACH POWIATU CIESZYŃSKIEGO  
ZA ROK 2018**

Skoczów, czerwiec 2019 rok

## **Spis treści:**

- **Podstawa prawna sprawozdania.**
- **Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.**
- **Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego.**
- **Zakres prac wykonanych na terenie działania Nadzoru Wodnego.**
- **Ilość i rodzaj spraw prowadzonych przez Nadzór Wodny.**
- **Pozostałe informacje.**

- **Podstawa prawna sprawozdania.**

W związku z obowiązkiem wynikającym z zapisów art. 250 ust. 10 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) przedstawiam Radzie Powiatu (Miasta) roczne sprawozdanie z działań podejmowanych w roku 2018, na terenie powiatów cieszyńskiego, przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Zarząd Zlewni w Katowicach, Nadzór Wodny w Skoczowie.

Do podstawowych zadań Nadzoru Wodnego należy w szczególności:


- prowadzenie Biura Obsługi Klienta (BOK) oraz biura podawczego w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zgłoszeń wodnoprawnych,
- prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących zwolnienia od zakazu grodzienia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych,
- załatwianie skarg i wniosków, oraz prowadzenie ich rejestru,
- monitorowanie sytuacji na rzekach i ciekach naturalnych oraz informowanie Zarządu Zlewni o zagrożeniach w sytuacji wystąpienia ekstremalnych zjawisk hydrologicznych, prowadzenie współpracy z Centrum Operacyjnym Ochrony Przeciwpowodziowej RZGW,
- opiniowanie przekroczenia cieków, przepustów, lokalizacji budynków, wylotów z kanalizacji, stawów, ujęć wody, zbiorników wodnych i innych obiektów,
- dokonywanie okresowych przeglądów wód i urządzeń wodnych,
- współudział w przygotowywaniu planu w zakresie utrzymania wód, urządzeń wodnych, usuwania szkód oraz uzyskiwania wymaganych prawem decyzji pozwalających na prowadzenie prac utrzymaniowych,
- dokonywanie odczytów wskazań urządzeń pomiarowych,
- utrzymywanie i eksploatacja urządzeń wodnych oraz cieków naturalnych będących własnością Skarbu Państwa - PGW Wody Polskie oraz ich nadzór nad realizacją prac wykonywanych przez firmy zewnętrzne,
- współpraca z jednostkami samorządowymi oraz organami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska i gospodarkę wodną w zakresie właściwości nadzoru wodnego,
- zapewnienie oznakowania, utrzymywania i kontroli szlaków żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych,
- współudział w zakresie nadzoru nad wykonywaniem obowiązków użytkowników obwodów rybackich,

- współpraca w akcji powodziowej i szacowaniu szkód powodziowych,
- administrowanie obiektami nadzoru wodnego.

- **Obszar działania Nadzoru Wodnego wraz z mapą i krótką charakterystyką.**

Nadzór Wodny w Skoczów obejmuje swoim zasięgiem powiat cieszyński. Całkowita powierzchnia obszaru objęta zasięgiem NW Skoczów wynosi 730,29 km<sup>2</sup>.

Długość cieków 402,75 km, długość wałów przeciwpowodziowych na terenie administrowanym przez NW Skoczów wynosi 69,05 km.



*\*\*\*Przykładowa mapka dot. terenu działalności NW. Mapka powinna zawierać podział administracyjny i główne cieki na terenie NW*

- **Zestawienie gmin znajdujących się na terenie działania Nadzoru Wodnego.**

Zarząd Zlewni	Nadzór Wodny	Powiat	Gmina
Zarząd Zlewni w Katowicach	Skoczów	Cieszyński	Ustroń
			Wisła
			Brenna

				Chybie
				Dębowiec
				Goeszów
				Hazlach - nie obejmuje z uwagi na zlewnie
				Istebna
				Skoczów
				Strumień
				Zebrzydowice - - nie obejmuje z uwagi na zlewnie

- Zakres prac wykonanych na terenie działania NW SKOCZÓW.**

L.p.	Gmina	Nazwa zrealizowanego zadania	Opis zadania	Wartość wykonanych prac
1	Goeszów	Zabudowa wyrwy brzegowej (brzeg prawy) na długości 30 m na potoku Radoń w miejscowości Kozakowice Górne	Zabudowa wyrwy brzegowej	72 000 zł
2	Wisła	Udrożnienie ujściowego odcinka potoku Kopydło w km 0+000-0+200 w miejscowości Wisła	Udrożnienie ujściowego odcinka potoku Kopydło zlikwidowanie lokalnych podtopień	12 000 zł.
3	Brenna	„Odbudowa urządzeń wodnych zabudowy regulacyjnej rz. Brennica w km 4+500-7+300, m. Górki Małe, Brenna - odcinek od progu nr V tj. km 6+380 do stopnia nr 15 tj. km 7+390”	Zgodnie z umową z dnia 17.11.2017 r. nr 17/EZ/NZM/2017 wykonawca: konsorcjum PBM Sułkowscy Sp.j., ZMB WiR,	1 849 747,48 zł
4	powiat cieszyn	Koszenie, wycinka drzew zgodnie z posiadanymi decyzjami zezwalającymi na ich usunięcie	Na wniosek zainteresowanych, gdyż drzewa stwarzają zagrożenie dla ludzi i ich mienia	Grupa Wsparcia Technicznego w Łące

- Liczba spraw wpływających i prowadzonych przez Nadzór Wodny Skoczów w 2018 roku**

Podstawa prawna: Prawo wodne z 20 lipca 2017 r. Dz. U. 2018. 2268

Kwartał	Zgody wodnoprawne na podstawie art. 397 ust. 3 pkt 3 (w związku z art. 240 ust. 5 pkt 1)	Ilość spraw wpływających do NW Skoczów (wnioski, skargi, inne)
I	-	-
II	-	-
III	-	-
IV	-	-
<b>ROCZNIE</b>	80 opinii do operatów wodnoprawnych dla ZZ w Katowicach oraz przejęcie 51 spraw związanych ze „zgłoszeniami wodnoprawnymi	Rocznie do NW Skoczów wpłynęło 1150 spraw

Ponadto NW Skoczów udzielał opinii w związku z przekroczeniami przez cieki. Przedstawienie opinii wiązało się z wyjazdami w teren.

- **Pozostałe informacje.**

**NW Skoczów na 2019 rok w ramach planu utrzymania wód uwzględniono:**

- Zabudowa wyrw brzegowych brzeg lewy i prawy potok Spod góry orłowej w km 0+000 - 0+100 w miejscowości Brenna, pow. cieszyński, woj. Śląskie.
- Punktowe udrożnienie koryta potoku Cerchla z nanosów namulów, które zalegają warstwą 1 [m] powodując uniemożliwienie przepływów wód płynących w km 0+100 - 0+944 w miejscowości Brenna, pow. cieszyński, woj. Śląskie.
- Remont regulacji rzeki Brennicy w km 9+200 - 12+200 w miejscowości Brenna, pow. cieszyński, woj. Śląskie.
- Odbudowa zabudowy podłużnej brzegu lewego i prawego potoku Hołcyna w km 0+200 - 0+450 w miejscowości Brenna, pow. cieszyński, woj. Śląskie.
- Odbudowa zniszczonej opaski brzegowej brzegu lewego i prawego w km 4+510 - 4+515 w miejscowości Brenna, pow. cieszyński, woj. Śląskie.
- Lokalne udrożnienie koryta potoku Leśnica w km 0+000 - 5+800 w miejscowości Brenna, pow. Cieszyński, woj. Śląskie.
- Wycinka zakrzaczeń, koszenie skarpi brzegowych potoku Leśnica w km 0+000 - 5+800 brzeg lewy i prawy w miejscowości Brenna, pow. Cieszyński, woj. Śląskie.
- Lokalne udrożnienie koryta rzeki Małej Wisły w km 56+100 - 72+400 w miejscowości Strumień - Skoczów, pow. Cieszyński, woj. Śląskie.
- Lokalne udrożnienie koryta rzeki Małej Wisły w km 72+400 - 91+000 w miejscowości Skoczów - Wisła, pow. Cieszyński, woj. Śląskie.
- Lokalne udrożnienie koryta rzeki Małej Wisły w km 91+000 - 96+000 w miejscowości Wisła, pow. Cieszyński, woj. Śląskie.
- Lokalne udrożnienie koryta rzeki Brennica w km 0+000 - 4+500 w miejscowości Górki Wielkie - Brenna, pow. Cieszyński, woj. Śląskie.
- Lokalne udrożnienie koryta z nanosów, wycinka zakrzaczeń, potoku Kamieniec w km 0+000 - 2+500 w miejscowości Ustroń, pow. Cieszyński, woj. Śląskie.
- Lokalne udrożnienie koryta, wycinka zakrzaczeń potoku Głębiec w km 0+000 - 2+000 w miejscowości Ustroń, pow. Cieszyński, woj. Śląskie.
- Lokalne udrożnienie, wycinka zakrzaczeń koryta potoku Węgierski w km 0+000 - 3+000 w miejscowości Brenna, pow. Cieszyński, woj. Śląskie.
- Lokalne udrożnienie, wycinka zakrzaczeń koryta potoku Bukowy w km 0+000 - 2+600 w miejscowości Brenna, pow. Cieszyński, woj. Śląskie.
- Zabudowa wyrwy brzegowej oraz dennej brzeg prawy rzeka Mała Wisła w km 66+786 w miejscowości Kiczyce, pow. Cieszyński, woj. Śląskie.
- Wyczyszczenie czaszy zapory przeciwrumowiskowej na potoku Śniegotny w km 0+631 z rumoszu rzeczno (namulów) od frakcji < 0,002 do d50 < 0,25 (rumowisko unoszone).

- wartość podana w [mm], od frakcji  $0,25 < d_{50} < 0,5$  do  $> 40$  (rumowisko wleczone, wartość podana w [mm]).
- Wyczyszczenie czaszy zapory przeciwrumowiskowej na potoku Głębiec w km 0+428 z rumoszu rzeczno (namulów) od frakcji  $< 0,002$  do  $d_{50} < 0,25$  (rumowisko unoszone, wartość podana w [mm], od frakcji  $0,25 < d_{50} < 0,5$  do  $> 40$  (rumowisko wleczone, wartość podana w [mm]).
  - Wyczyszczenie czaszy zapory przeciwrumowiskowej na potoku Hołcyna w km 0+829 z rumoszu rzeczno (namulów) od frakcji  $< 0,002$  do  $d_{50} < 0,25$  (rumowisko unoszone, wartość podana w [mm], od frakcji  $0,25 < d_{50} < 0,5$  do  $> 40$  (rumowisko wleczone, wartość podana w [mm]).
  - Wyczyszczenie czaszy zapory przeciwrumowiskowej na potoku Leńnica w km 3+620 z rumoszu rzeczno (namulów) od frakcji  $< 0,002$  do  $d_{50} < 0,25$  (rumowisko unoszone, wartość podana w [mm], od frakcji  $0,25 < d_{50} < 0,5$  do  $> 40$  (rumowisko wleczone, wartość podana w [mm]).
  - Remont regulacji potoku Gościeradowiec w km 0+000 - 1+000 w miejscowości Ustroń, pow. cieszyński, woj. Śląskie.
  - Zabudowa wyrwy brzegowej oraz odbudowa zniszczonej rampy zjazdowej brzeg lewy rzeka Mała Wisła w km 71+700 - 71+800 w miejscowości Skoczów, pow. Cieszyński, woj. Śląskie.

#### **utrzymanie wałów przeciwpowodziowych i międzywała:**

- Wycinka drzew i zakrzaczeń, karczowanie pni na skarpach wraz z uzupełnieniem ubrtków obwałowań przeciwpowodziowych rzeki Małej Wisły w km 56+000 - 71+400 (brzeg lewy i prawy) na odcinku Strumień - Skoczów
- Wycinka drzew i zakrzaczeń, karczowanie pni na skarpach wraz z uzupełnieniem ubrtków obwałowań przeciwpowodziowych rzeki Małej Wisły w km 71+400 - 79+770 (brzeg lewy i prawy) na odcinku Skoczów - Ustroń.
- Lokalne uzupełnienie nawierzchni drogi eksploatacyjnej na koronie obwałowań rzeki Małej Wisły (brzeg lewy i prawy) w km 56+000 - 71+400 na odcinku Strumień - Skoczów.
- Lokalne uzupełnienie nawierzchni drogi eksploatacyjnej na koronie obwałowań rzeki Małej Wisły (brzeg lewy i prawy) w km 71+400 - 79+770 na odcinku Skoczów - Ustroń.
- Koszenie skarpi obustronnych obwałowań rzeki Brennicy w km 0+000 - 12+070 w miejscowości Górki Wielkie - Brenna, pow. Cieszyński, woj. Śląskie.

Po wezbraniach majowych w 2019 r. w ujęto usuwanie szkód powodziowych na ciekach Radoń, Malinka, Brennica, Nastrożny, Rzeczyca, Bładniczka, Spod Góry Orłowej, Żabiniec, Gościeradowiec.

KIEROWNIK  
Nadzoru Wodnego  
w Skoczowie  
  
inż. Arkadiusz Gawlik