

Gospodarka Wodna

Gospodarka wodna w powiecie cieszyńskim obejmuje szereg działań związanych z zarządzaniem zasobami wodnymi, w tym melioracje, usuwanie skutków powodzi oraz utrzymanie koryt rzecznych. Powiat Cieszyński znajduje się na terenie należącym do dorzecza Odry regionu wodnego Górnej Odry oraz dorzecza Wisły regionu wodnego Małej Wisły.

Poniżej przedstawiam wykaz wraz z długościami rzek, potoków, cieków i urządzeń wodnych w tym wałów przeciwpowodziowych oraz zbiorników wodnych Powiatu Cieszyńskiego będących w administracji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie:

a) obszar Nadzoru Wodnego Pszczyna

- Wisła, ok. 2,22 km
- Hynek, ok. 4,075 km
- Lewe koryto Hynku, 0,81 km

b) obszar Nadzoru Wodnego Bielsko-Biała

- Hłownica, 4,0 km
- Pogórzanka, 6,6 km

c) obszar Nadzoru Wodnego Skoczów

- Bładnica, 12,2 km
- Cieplice, 2,5 km
- Cisówka, 3,0 km
- Granicznik, 4,65 km
- Iskrzyczyński, 4,7 km
- Ka, 0,65 km
- Kanał Ulgi Knajki, 1,3 km
- Kisielówka, 3,4 km
- Knajka, 20,75 km
- Kozakówka, 2,9 km
- Krzywaniec Górecki, 3,5 km
- Krzywaniec Lipowiecki, 4,3 km
- Lewobrzeżna Młynówka Kiczycka, 11,3 km
- Lipowiecki, 4,0 km
- Młynówka Drogomyska, 5,5 km
- Podłączanka, 1,5 km
- Prawobrzeżna Młynówka Kiczycka, 11,75 km
- Radoń, 6,8 km
- Rówieński, 3,0 km
- Równia, 2,4 km
- Rudnicki, 7,7 km
- Rzeczyca, 1,7 km
- Fiedorówka, 3,1 km
- Młaka, 0,5 km
- Cienciały, 1,4 km
- Dopływ spod Góry Smrekowiec, 1,4 km
- Gościejów, 2,7 km
- Kopydło, 5,7 km
- Łabajów, 2,1 km
- Głębiczek, 2,5 km
- Dziechcinka, 3,4 km
- Partecznik, 1,5 km
- Pinkasów, 1,1 km
- Jawornik, 3,6 km
- Kiczanowski, 1,8 km
- Ustroński, 3,0 km
- Wilamowicki, 4,85 km
- Wiślicki, 2,0 km
- Wschodnica, 3,05 km
- Z Łączki, 1,0 km
- Gumnianka, 2,2 km
- Prawy Dopływ Wschodnicy, 0,46 km
- Mała Wisła, 40,92 km
- Czarna Wiselka, 8 km
- Wolny, 2,6 km
- Ciepły, 1 km
- Biała Wiselka, 5,5 km
- Roztoczny, 2 km
- Głębeżański, 1,5 km
- Równiański, 1,2 km
- Na Równe, 0,8 km
- Bobrowski, 0,9 km
- Czarny, 1,5 km
- Malinka, 6,4 km
- Roztoki, 1,7 km
- Klupocz, 1,1 km
- Sadowy, 2 km
- Borsuczy (Borsczy), 1 km
- Niedźwiedzi, 1,3 km
- Węgierski, 3 km
- W-Z, 1 km
- Nostrożny (Nastrożny), 2 km
- Bukowy, 2,6 km
- Chrobaczy, 2,8 km
- Skalka, 1,2 km
- Hołcyna, 4,6 km
- Jatny, 2,5 km
- Leśnica, 9,3 km
- Golezowski, 2 km
- Wilczy Potok, 1,8 km

- Dopływ spod Zawieści, 2 km
- Gahura, 2,3 km
- Krzywy, 1 km
- Spod orłowej, 0,8 km
- Dobka, 5,5 km
- Róztoki, 1 km
- Dopływ spod Góry Orłowej, 1,3 km
- Tokarski, 1 km
- Sucha Dobka, 1,5 km
- Jaszowiec, 3 km
- Potok JA-1, 1 km
- Suchy, 1,5 km
- Poniwiec, 4 km
- Róztoki, 0,8 km
- Górnik, 1,2 km
- Skalicowy, 1 km
- Gościeradowec, 2,5 km
- Spod Równicy, 1,2 km
- Bładnicza, 3 km
- Głębiec, 1,6 km
- Kamieniec, 2,5 km
- Brennica, 16,8 km
- Bzowy, 1,3 km
- Wielki Suchy, 2,6 km
- Mały Suchy, 2,4 km
- Spod Góry Orłowej, 1,2 km
- LE-11, 1,2 km
- Śniegotny, 2 km
- Cerchla, 1,1 km
- Snowaniec, 1,8 km
- Spod Suchego Gronia, 1,4 km
- Barujec, 1,6 km
- Żarnowiec, 2,8 km
- Głębiec, 2 km
- Pościenny, 1,3 km
- Spod Górki, 1,4 km
- Bucze, 1,8 km
- Bajerka, 13,6 km
- Czadeczka, 8,5 km
- Krężelka, 6 km
- Potok bez nazwy A, 1,9 km
- Potok bez nazwy B, 1 km
- Potok Biłkowski, 0,9 km
- (bez nazwy), 2,032 km

d) obszar Nadzoru Wodnego Skoczów – wały przeciwpowodziowe, zbiorniki i inne obiekty hydrotechniczne

- wał przeciwpowodziowy – rz. Mała Wisła, brzeżność P, dł. 2,468 km
- wał przeciwpowodziowy – rz. Mała Wisła, brzeżność P, dł. 10,459 km
- wał przeciwpowodziowy – rz. Mała Wisła, brzeżność P, dł. 6,49 km
- wał przeciwpowodziowy – rz. Mała Wisła, brzeżność L, dł. 1,527 km
- wał przeciwpowodziowy – rz. Mała Wisła, brzeżność L, dł. 0,662 km
- wał przeciwpowodziowy – rz. Mała Wisła, brzeżność L, dł. 6,052 km
- wał przeciwpowodziowy – rz. Mała Wisła, brzeżność L, dł. 7,478 km
- wał przeciwpowodziowy – rz. Brennica, brzeżność P, dł. 2,323 km
- wał przeciwpowodziowy – rz. Brennica, brzeżność P, dł. 3,89 km
- wał przeciwpowodziowy – rz. Brennica, brzeżność P, dł. 4,24 km
- wał przeciwpowodziowy – rz. Brennica, brzeżność L, dł. 12,003 km
- wał przeciwpowodziowy – rz. Knajka, brzeżność L, dł. 1,195 km
- wał przeciwpowodziowy – rz. Knajka, brzeżność L, dł. 0,32 km
- wał przeciwpowodziowy – rz. Knajka, brzeżność L, dł. 1,776 km
- wał przeciwpowodziowy – rz. Knajka, brzeżność L, dł. 1,371 km
- wał przeciwpowodziowy – rz. Knajka, brzeżność P, dł. 0,665 km
- wał przeciwpowodziowy – rz. Knajka, brzeżność P, dł. 1,33 km
- wał przeciwpowodziowy – rz. Knajka, brzeżność P, dł. 1,1 km
- wał przeciwpowodziowy – rz. Knajka, brzeżność P, dł. 2,965 km
- wał przeciwpowodziowy – rz. Lewobrzeżna Młynówka Kiczycka, brzeżność L, dł. 0,5 km
- wał przeciwpowodziowy – rz. Lewobrzeżna Młynówka Kiczycka, brzeżność P, dł. 0,443 km
- Zbiornik Wodny Wisła Czarne, w m. Wisła Czarne
- zaporę przeciwrumowiskową – ciek Mała Wisła, w km 96+800 m. Wisła Czarne
- zaporę przeciwrumowiskową – ciek Wschodnica, w km 0+640 m. Górki Wielkie
- zaporę przeciwrumowiskową – ciek Wschodnica, w km 1+030 m. Górki Wielkie
- zaporę przeciwrumowiskową – ciek Rzeczyca, w km 0+300 m. Cisownica
- zaporę przeciwrumowiskową – ciek Rzeczyca, w km 0+365 m. Cisownica
- zaporę przeciwrumowiskową – ciek Rzeczyca, w km 0+510 m. Cisownica
- zaporę przeciwrumowiskową – ciek Rzeczyca, w km 0+575 m. Cisownica
- zaporę przeciwrumowiskową – ciek Rzeczyca, w km 0+795 m. Cisownica

- zaporą przeciwrumowiskowa – ciek Rzeczycza, w km 0+980 m. Cisownica
- zaporą przeciwrumowiskowa – ciek Cisówka, w km 0+430 m. Cisownica
- zaporą przeciwrumowiskowa – ciek Cisówka, w km 2+550 m. Cisownica
- zaporą przeciwrumowiskowa – ciek Hołcyna, w km 0+814 m. Brenna
- jaz betonowy stały, ciek Mała Wisła, w km 68+125, w m. Kiczyce
- jaz betonowy stały, ciek Mała Wisła, w km 73+777, w m. Harbutowice
- jaz betonowy stały, ciek Mała Wisła, w km 86+240, w m. Wisła
- stopień wodny, ciek Mała Wisła, w km 63+840, w m. Drogomyśl
- stopień wodny, ciek Mała Wisła, w km 69+275, w m. Wiślica
- stopień wodny, ciek Brenna, w km 4+500, w m. Brenna¹

e) obszar Nadzoru Wodnego Cieszyn

- Bystrzański (Bystry), 4,077 km
- Dupniański, 2,087 km
- Gliniany, 3,911 km
- Bez nazwy (Prądowniec), 3,893 km
- Połomite Wielkie, 3,535 km
- Połomite Małe, 4,071 km
- Roztoka, 4,245 km
- Olecka, 5,986 km
- Bielowiec, 3,752 km
- Krasna (Krośnianka), 4,133 km
- Bobrówka, 13,558 km
- Boguniówka, 4,308 km
- Puńcówka, 13,158 km
- Piotrówka, 23,938 km
- Borgońka, 3,771 km
- Lutnia, 5,794 km
- Kalembianka, 2,830 km
- Lewy Dopływ Kalembianki, 0,717 km
- Sarkandrowiec (Sarkandra), 2,540 km
- Kaczor, 4,054 km
- Kończycki, 4,078 km
- Kojkowicki, 2,343 km
- Lesznica (Lesznianka), 4,747 km
- Grabówka, 1,903 km
- Pająkówka, 1,425 km
- Pruchnianka, 6,472 km
- Skotniczanka, 4,430 km
- Z Kolonii, 1,452 km
- Wapienny, 1,568 km
- Szotnica, 7,038 km
- Z pod Łysej, 2,759 km
- Sarkander, 2,301 km
- Glinik, 2,472 km
- Olza, 31,368 km
- Pielgrzymówka, 2,247 km
- Jelonek (Jelonka), 4,003 km

Zestawienie długości cieków nie odnosi się do wielkości rzeczywistych, zostały one wygenerowane komputerowo i mają charakter orientacyjny².

¹ Pismo PGW WP RZGW w Gliwicach z dnia 4 lipca 2025 r., znak: C.ROA.0143.83.2025.KW

² Pismo PGW WP RZGW w Gliwicach z dnia 13 sierpnia 2025 r., znak: C.ROA.0143.83.2025.KW.JF

Zrealizowane działania w okresie 2023-2024 na terenie powiatu cieszyńskiego wraz z ich zakresem, źródłem finansowania i poniesionymi kosztami – dotyczy głównie działań polegających na odbudowie, odbudowie i konserwacji urządzeń przeciwpowodziowych, zwiększeniu retencyjności zlewni oraz poprawy stanu technicznego urządzeń zabezpieczenia przeciwpowodziowego, przedstawiono w poniższej tabeli³.

Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków Hynek w km 0+000- 3+600 oraz lewe koryto cieków Hynek w km 0+000-0+820, gm. Goczałkowice-Zdrój, Strumień (rozmiar rzeczowy: 4,420 km)	59 085,81 zł	dotacja celowa
Usunięcie nieprawidłowości w stanie technicznym zapory przeciwrumowiskowej w km 0+814 na potoku Hołcyna w m. Brenna, gm. Brenna, w formule "zaprojektuj i wybuduj"	692 340,00 zł	dotacja celowa
Remont zapory przeciwrumowiskowej w km 0+300 na potoku Rzeczycy w m. Cisownica, gm. Goleiszów, w formule "zaprojektuj i wybuduj"	222 691,50 zł	dotacja celowa
Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły na łącznej dł. 9,025 km m. Drogomyśl, Ochaby, Kiczycze, Skoczów, Harbutowice gm. Strumień, Skoczów (rozmiar rzeczowy 9,025 km)	174 302,06 zł	dotacja celowa
Wykonanie konserwacji (utrzymanie) obwałowania rzeki Knajki, wał lewy w km rzeki 0+000-1+195, 4+000-4+300, 5+970-7+700, 7+950- 9+350 oraz wał prawy w km rzeki 0+670-1+330, 3+320-4+590, 5+400- 9+375 gm. Strumień, Dębowiec pow. cieszyński, woj. śląskie (rozmiar rzeczowy: 10,722 km)	77 349,33 zł	środki własne
Wykonanie utrzymania wałów przeciwpowodziowych rzeki Brennicy w m. Górki Wielkie, Górki Małe, Brenna, pow. cieszyński, woj. śląskie (rozmiar rzeczowy: 9,990 km)	97 646,48 zł	środki własne
Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wał przeciwpowodziowy rzeki Wisły na łącznej dł. 9,085 km, gm. Ustroń, Brenna, Skoczów (rozmiar rzeczowy 9,085 km)	229 347,45 zł	środki własne
Likwidacja wyrw brzegowych i dennych wraz z zabezpieczeniem koryta potoku Dziechcinka w m. Wisła, gm. Wisła, pow. cieszyński, woj. śląskie (w ramach usuwania szkód po wezbraniu z dn. 26.08.2023 r.)	272 830,14 zł	dotacja celowa
Wykonanie robót utrzymaniowych w korycie cieków Pogórzanka w rejonie zabytkowej kapliczki przy ul. Zamek w m. Pogórze gm. Skoczów	45 992,15 zł	dotacja celowa
Konserwacja cieków Młynówka Drogomyska w km 3+300-5+300 w m. Drogomyśl (rozmiar rzeczowy 2,0 km)	14 355,56 zł	środki własne
Wykonanie prac wycinkowych i pielęgnacyjnych drzew na terenie Zarządu Zlewni Katowice	87 539,06 zł	środki własne
Zabezpieczenie stopnia na rz. Wiśle w m. Wisła, gm. Wisła, pow. cieszyński, woj. śląskie (w ramach usuwania szkód po wezbraniu z dn. 26.08.2023 r.)	30 110,40 zł	dotacja podmiotowa
Obsługa obiektów hydrotechnicznych w zakresie automatyki – diagnostyka, naprawa oraz usuwanie awarii na terenie ZZ Katowice	częściowo w zakresie 49 630,50 zł	dotacja celowa, środki własne
Usuwanie odpadów zwierzęcych – padliny na terenie RZGW Gliwice (ZZ Katowice)	częściowo w zakresie 3 240,00 zł	dotacja celowa

³ Pismo PGW WP RZGW w Gliwicach z dnia 4 lipca 2025 r., znak: C.ROA.0143.83.2025.KW

Konserwacja urządzeń dźwigowych na terenie obiektów RZGW Gliwice – Zarząd Zlewni Katowice	częściowo w zakresie 7 195,50 zł	środki własne
Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły na łącznej dł. 9,025 km m. Drogomyśl, Ochaby, Kiczyce, Skoczów, Harbutowice gm. Strumień, Skoczów (rozmiar rzeczowy 9,025 km)	133 955,42 zł	dotacja celowa
Wykonanie konserwacji (utrzymanie) obwałowania rzeki Knajki, wał lewy w km rzeki 0+000-1+195, 4+000-4+300, 5+970-7+700, 7+950- 9+350 oraz wał prawy w km rzeki 0+670-1+330, 3+320-4+590, 5+400- 9+375 gm. Strumień, Dębowiec pow. cieszyński, woj. śląskie (rozmiar rzeczowy: 10,722 km)	59 375,25 zł	dotacja celowa
Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowodziowych rzeki Brennicy w m. Górki Wielkie , Górki Małe, Brenna, pow. cieszyński, woj. śląskie (rozmiar rzeczowy: 9,990 km)	78 129,84 zł	dotacja celowa
Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wał przeciwpowodziowy rzeki Wisły na łącznej dł. 9,085 km, gm. Ustroń, Brenna, Skoczów (rozmiar rzeczowy 9,085 km)	136 158,29 zł	dotacja celowa
Udrożnienie koryta ciekłu Bładniczka w km 0+000-0+980 w m. Ustroń gm. Ustroń (rozmiar rzeczowy: 0,980 km)	83 348,15 zł	dotacja celowa
Odcinkowa konserwacja ciekłu Granicznik w km 0+000-0+820 i 1+550-2+870 w m. Skoczów, Miedzywiec, Harbutowice gm. Skoczów (rozmiar rzeczowy: 2,140 km)	23 036,34 zł	dotacja celowa
Naprawa umocnień brzegowych potoku Kopydło w km 0+090-0+125 w m. Wisła gm. Wisła (rozmiar rzeczowy: 0,035 km)	29 063,15 zł	dotacja celowa
Naprawa umocnień brzegowych ciekłu Lipowiecki w km 3+065-3+120 w m. Ustroń gm. Ustroń (rozmiar rzeczowy: 0,055 km)	35 458,03 zł	dotacja celowa
Konserwacja urządzeń dźwigowych w RZGW Gliwice – ZZ Katowice	23 370,00 zł	środki własne
Wykonanie konserwacji odcinkowo (utrzymanie) rzeki Bładnicy w km 0+960-9+260, gm. Skoczów, Ustroń (rozmiar rzeczowy: 8,3 km)	76 147,83 zł	dotacja celowa
Wykonanie zabezpieczenia w rejonie przebiecia hydraulicznego na stopniu w m. Ochaby, gm. Skoczów, pow. cieszyński, woj. śląskie	187 275,43 zł	dotacja celowa
Konserwacja ciekłu Młynówka Drogomyska w km: 1+400-3+300 tj. od ul. Oblaski do ul. Jagodowej w Drogomyślu (rozmiar rzeczowy 1,9 km)	34 522,64 zł	dotacja celowa
Odźwirowanie potoku Dziechcinka w m. Wisła przy posesji nr 8	20 095,20 zł	dotacja celowa
Naprawa umocnień siatkowo-kamiennych na potoku Dziechcinka w m. Wisła	25 297,27 zł	dotacja celowa
Awaryjny serwis 1 szt. sondy HT 010 na taśmie 50mb poziomu wody w Zbiorniku Wodnym Wisła Czarne, m. Wisła	1 787,19 zł	dotacja celowa
Awaryjne usuwanie zatorów z koryta ciekłu Radoń, odcinkowo, w gm. Golezów	9 850,00 zł	dotacja celowa

Udrożnienie koryta rzeki Knajki w km 4+270-5+270 w m. Drogomyśl, gm. Strumień, pow. Cieszyn	129 992,99 zł	dotacja celowa
Opłaty do Urzędu Dozoru Technicznego (ZZ Katowice)	częściowo z 2 000,00 zł	środki własne
Wykonanie pomiarów elektrycznych na obiektach hydrotechnicznych w Zarządzie Zlewni Katowice wraz z usunięciem stwierdzonych usterek	częściowo z 50 265,28 zł	dotacja celowa, środki własne
Usługa odbioru odpadów różnego pochodzenia z oczyszczania brzegów rzek i potoków oraz obrzeży zbiorników wodnych w Zarządzie Zlewni Katowice	częściowo z 967,68 zł	dotacja celowa
Obsługa obiektów hydrotechnicznych w zakresie automatyki – diagnostyka, naprawa oraz usuwanie awarii na terenie ZZ Katowice	częściowo z 61 500,00 zł	dotacja celowa, środki własne

Zakres prac utrzymaniowych wykonanych na terenie powiatu cieszyńskiego przedstawiony zostanie Radzie Powiatu Cieszyńskiego w rocznych sprawozdaniach Kierowników poszczególnych Nadzorów Wodnych.

STAROSTA

Janina Żagan